MG-CPM

HF | - 40°C + 140°C | classifié autoextinguible V0: UL 94 | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

REPÈRES POUR BORNIERS

Les repères **MG-CPM** permettent d'identifier les borniers de différents fabricants; elles se fixent sur ces borniers au moyen des griffes inférieures dont elles sont pourvues.

Matière: Polycarbonate,
Autoextinguible classifié VO (UL 94)

Températures d'utilisation
- 40°C à + 140°C

BORNIERS



REPÈRES



1.
   Une bande de repères se détache de la tige.
2.
   Les repères s'encliptent d'un seul bloc d'une légère pression digitale.
3.
   Le bloc de borniers est repéré rapidement et proprement.

1.
   Une bande de repères reliés est détachée de la plaque.
2.
   Etirer manuellement la bande de façon à obtenir le pas nécessaire.
3.
   Clipsez la bande de repères directement sur les bornes

1.
   Les repères s'encliptent d'une légère pression digitale sans les séparer de la tige.
2.
   Plier la tige vers le haut pour la détacher des repères
3.
   Retirer délicatement la tige pour laisser les repères en place.

REPÈRES \ PLATEAUX	MG2-QTB 991011	MG2-MTB 991008	MG2-WTB 991004	MG2-STB 991005	MG2-CTB 991006	MG2-LTB 991013	MG2-ETB 991016
MG-CPM-01	✓						
MG-CPM-01 (5x7mm)		✓					
MG-CPM-02	✓						
MG-CPM-03	✓						
MG-CPM-04	✓						
MG-CPM-05			✓				
MG-CPM-06				✓			
MG-CPM-07	✓						
MG-CPM-09						✓	
MG-CPM-10					✓		
MG-CPM-12			✓				
MG-CPM-13							✓

A COMMANDER SEPAREMENT

MG-CPM-01

Pour Weidmüller, ABB Entrelec, Wago, Allen Bradley, Conta-clip, Harting, Morsettitalia, Woertz, Connectwell

Couleur	Pas mm	Dimensions mm	Application	Type	Repère par plaque	Cond.'	SW Code	Plateaux
☐ blanc	3,5	3x10	individuel	**41092**	80	2.000	**15**	MG2-QTB
	5,1	5x7	individuel	**41094**	56	1.960	**13**	MG2-MTB
Jusqu'à épuisement des stocks	8	5x10	individuel	**41090**	32	1.120	**11**	MG2-QTB
NOUVEAU	5,1	5x10	individuel	**41090N**	56	1.960	**14**	MG2-QTB
Jusqu'à épuisement des stocks	8	5x15	individuel	****41091**	32	1.120	**12**	MG2-QTB
NOUVEAU	5,1	5x15	individuel	****41091N**	48	1.680	**16**	MG2-QTB
■ jaune	5,1	5x7	individuel	***41044**	56	1.960	**13**	MG2-MTB
Jusqu'à épuisement des stocks	8	5x10	individuel	***41040**	32	1.120	**11**	MG2-QTB
NOUVEAU	5,1	5x10	individuel	***41040N**	56	1.960	**14**	MG2-QTB

** Offset

MG-CPM-02

Pour Weidmüller WDK et WDU, Allen Bradley, Conta Clip, ABB Entrelec, Wago, Woertz

☐ blanc Jusqu'à épuisement des stocks	8	5x10	individuel	**41190**	32	1.120	**21**	MG2-QTB
DISPONIBLE EN 2014	5,1	5x10	individuel	**41190N**	48	1.680	**22**	MG2-QTB
■ jaune Jusqu'à épuisement des stocks	8	5x10	individuel	***41140**	32	1.120	**21**	MG2-QTB
DISPONIBLE EN 2014	5,1	5x10	individuel	***41140N**	48	1.680	**22**	MG2-QTB

MG-CPM-03

Pour Wago, ABB Entrelec, Cabur, Phoenix Contact, Connectwell

☐ blanc	5	5x10	individuel	**41291**	56	1.960	**25**	MG2-QTB
	5	5x10	modulaire	**41293**	56	1.960	**25**	MG2-QTB

MG-CPM-04

Pour Phoenix Contact UK, UT & ST (montage frontal), Connectwell, Siemens 8WH (à ressort, montage frontal), Cabur, ABB Entrelec, Wago, Harting

☐ blanc	3,5	3x10	individuel	**41392**	80	2.000	**43**	MG2-QTB
Jusqu'à épuisement des stocks	8	5x10	individuel	**41390**	32	1.120	**41**	MG2-QTB
NOUVEAU	5,2	5x10	individuel	**41390N**	48	1.680	**42**	MG2-QTB
	5,2	5x10	modulaire	**41395**	48	1.680	**31**	MG2-QTB
	6	6x10	modulaire	**41391**	48	1.344	**45**	MG2-QTB
■ jaune Jusqu'à épuisement des stocks	8	5x10	individuel	***41340**	32	1.120	**41**	MG2-QTB
NOUVEAU	5,2	5x10	individuel	***41340N**	48	1.680	**42**	MG2-QTB

*Fabriqué sur commande

utiliser

Se fixent directement sur les borniers, grâce aux griffes inférieures dont elles disposent.



MG-CPM est un système de repérage pour les bornes adapté aux formats d'accrochage des modèles les plus utilisés sur le marché (Voir tableau de références des borniers page 130).

Selon le type, les repères sont disposés en bandes modulaires rigides, en bandes modulaires extensibles, ou en individuel.

Les MG-CPM ont une excellente résistance mécanique et thermique, et sont sans halogène.

L'impression d'une plaque complète de repères MG-CPM avec l'imprimante thermique prend environ 10 secondes et offre la possibilité d'optimiser le temps de câblage en indiquant des informations complémentaires comme le numéro de schéma, le nom de client, etc …

Les plaques peuvent être réutilisées après une impression partielle pour éviter le gaspillage.

MG-CPM

REPERES POUR BORNIERS

HF | - 40°C + 140°C | classifié autoextinguible V0: UL 94 | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

MG-CPM-05



Pour Wieland, Telemecanique, Legrand à ressort, Merlin Gerin MCB ST

Couleur	Pas mm	Dimensions mm	Application	Type	Repère par plaque	Cond.'	SW Code	Plateaux
☐ blanc	5	5x10	individuel	**41490**	56	1.960	**51**	MG2-WTB
	5	5x10	modulaire	**41494**	56	1.960	**51**	MG2-WTB

MG-CPM-06



Pour Siemens 8WA à ressort

☐ blanc	6	5x10	individuel	**41591**	44	1.540	**61**	MG2-STB

MG-CPM-07

Pour Phoenix Contact ST, STU, STS, STI,STN,STTB, Siemens 8WH à ressort, Schlegel

☐ blanc	5,2	5x10	individuel	**41691**	48	1.680	**71**	MG2-QTB

MG-CPM-09

Pour Legrand Viking 3

☐ blanc	5,2÷6	5x10	modulaire	**41890**	56	1.960	**92**	MG2-LTB

MG-CPM-10

Pour Cabur, Connectwell

☐ blanc	5,5	5x12	individuel	**46192**	48	1.680	**101**	MG2-CTB

MG-CPM-12

Pour Wago Top Job, ABB Entrelec, Cabur, Weidmüller, Connectwell, Morsettitalia, Beckoff I/O

☐ blanc	5÷6	4,2x6	modulaire	**46391**	56	1.960	**111**	MG2-WTB
	5÷6	4,2x9	modulaire	**46390**	56	1.960	**112**	MG2-WTB

MG-CPM-13



For ABB Entrelec SNK ZS

☐ blanc	5,2	5x12	modulaire	**41790**	56	1.960	**113**	MG2-ETB
	6	6x12	individuel	**41791**	48	1.680	**114**	MG2-ETB
☐ jaune	5,2	5x12	modulaire	***41740**	56	1.960	**113**	MG2-ETB
	6	6x12	individuel	***41741**	48	1.680	**114**	MG2-ETB

*Fabriqué sur commande

utiliser

Se fixent directement sur les borniers, grâce aux griffes inférieures dont elles disposent.