









Couleur	Dimensions mm	Туре	Repères par carte	Cond. [†]	SW Code
□ blanc	13 x 57	54192	14	700	581
jaune	13 x 57	54142	14	700	581
gris	13 x 57	54182GY	14	700	581
rouge	13 x 57	*54122	14	700	581
bleu	13 x 57	*54162	14	700	581
vert	13 x 57	*54152	14	700	581
noir	13 x 57	*54102	14	<i>7</i> 00	581
Largeur me	axi des colliers 4,8	mm. Surface o	d'écriture 8x22 mm		
☐ blanc	20 x 26	54291	15	<i>7</i> 50	583
[] jaune	20 x 26	54241	15	<i>7</i> 50	583
Largeur me	axi des colliers 4,8	mm. Surface o	d'écriture 18x20 mm		
☐ blanc	20 x 27	54191N	20	<i>7</i> 50	582
jaune	20 x 27	54141N	20	<i>7</i> 50	582
Largeur me	axi des colliers 4,8	mm. Surface o	l'écriture 26x35 mm		
☐ blanc	28 x 57	54197	6	300	590
jaune	28 x 57	54147	6	300	590
gris	28 x 57	54187	6	300	590
bleu	28 x 57	54167	6	300	590

Colliers à acheter séparément

590

*Ces types sont produits à la demande. Quantités à définir



prédécoupés, fixation par collier



Les repères MG-ETF sont utilisés pour le marquage des câbles de gros diamètre, des tuyaux, des tubes et des gaines.

Résistance aux UV peut varier entre des couleurs.

Matière: rigide PVC, Autoextinguible classifié VO (UL 94)

‡ Températures d'utilisation - 30°C à + 70°C



28 x 57



300

REPERES DE CABLES

Largeur maxi des colliers 4,8 mm. Surface d'écriture 11x35 mm

54157

Les repères MG-ETF-HF sont utilisés pour le marquage des câbles de gros diamètre, des tuyaux, des tubes et des gaines.

Résistance aux UV peut varier entre des couleurs.

Matière: Polycarbonate, sans Halogene, Autoextinguible classifié VO (UL94)



Couleur	Dimensions mm	Туре	Repères par carte	Cond. [†]	SW Code			
☐ blanc	13 x 57	54192-HF	14	700	581			
jaune	13 x 57	54142-HF	14	700	581			
gris	13 x 57	54182-HF	14	700	581			
rouge	13 x 57	54122-HF	14	<i>7</i> 00	581			
bleu	13 x 57	54162-HF	14	<i>7</i> 00	581			
vert	13 x 57	54152-HF	14	<i>7</i> 00	581			
maron	13 x 57	54172-HF	14	<i>7</i> 00	581			
noir	13 x 57	54102-HF	14	<i>7</i> 00	581			
Largeur maxi des colliers 4,8 mm. Surface d'écriture 26x35 mm								
☐ blanc	28 x 57	54197-HF	6	300	590			
jaune	28 x 57	54147-HF	6	300	590			
rouge	28 x 57	54127-HF	6	300	590			
bleu	28 x 57	54167-HF	6	300	590			
orange	28 x 57	54137-HF	6	300	590			









Directement sur le câble, avec un collier approprié (voir page 106)



